

APLICACION URBANA

BAYER

DeltaGard® WG250

deltametrina

insecticida y/o acaricida piretroide, granulos dispersables en agua

Composición porcentual	**% en peso**
Ingrediente activo:	
deltametrina (DeltaGard®): (S) -Alfa- ciano-3- fenoxibencil(1R,3R)- 3-(2,2-dibromovinil)-2,2- dimetil ciclopropano carboxilato. No menos de........ (equivalentes a 250 g.i.a. / kg). *	25.38
Ingredientes inertes:	
Buffer, vehículo, humectante y dispersante. No más de.....................	74.62
Total	100.00

* (con base a 25.38% de deltametrina técnica al 98.5 equivalente a 25.0 % de deltametrina técnica pura al 100%).

Reg.: RSCO-URB-INAC-119-364-034-025 **VIGENCIA: INDETERMINADA** **Contenido neto: 5 g**

PRECAUCION

PELIGROSO SI SE INGIERE. EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE FUERA EL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACION. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION NI MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE.

Importado y distribuido en México por: Bayer de México, S.A. de C.V. Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F. Tel.: 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y 2742 Fax: 01(55) 5262 9527 y 5262 9528. Planta y almacén: Vía Morelos Nº 330-E, Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México. C.P. 55540, Tel.: 01 (55) 5728 3000 Fax: 01 (55) 5262 9527 y 5262 9528, BayPremium 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y 2373 Hecho en Francia por: Bayer Environmental Science, S.A.

Bayer Environmental Science
A Business Group of Bayer CropScience

LOTE: FECHA DE FABRICACION:

FECHA DE CADUCIDAD: dos años después de la fecha de fabricación (año, mes, día)

LIGERAMENTE TOXICO

9 VENENO 6

¡ ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: utilícense overol, botas, guantes, lentes y mascarilla. Evítese beber, comer o fumar mientras se maneja el producto. Evítese la ingestión, inhalación o el contacto directo con el producto. No deberá asperjarse contra el viento. Lávese las manos y piel expuesta con abundante agua y jabón después de usar el producto. En caso de ligera irritación cutánea utilícese crema humectante. Evítese la aspersión sobre los alimentos o las superficies que estén en contacto con ellos. Evítese la aspersión de este producto en presencia de personas y animales domésticos. **PRIMEROS AUXILIOS:** manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación llévese al paciente al aire fresco. En caso de contacto con los ojos enjuáguense con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con agua limpia. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión consúltese al médico inmediatamente. **EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA. EMERGENCIA SINTOX, SERVICIO LAS 24 HORAS: AREA METROPOLITANA: 01 (55) 55 98 66 59 y 01 (55) 56 11 26 34; LADA SIN COSTO 01800-0092800. RECOMENDACIONES AL MEDICO:** insecticida piretroide. **ANTIDOTO:** no existe antídoto específico. **SIGNOS Y SINTOMAS:** por sobreexposición oral e intoxicación con el producto se pueden presentar taquicardia, miosis, náusea, diarrea, tremor muscular. **TRATAMIENTO:** si se presenta irritación en la piel lávese profusamente con agua y jabón, adminístrese crema humectante o ungüento tópicamente, si persiste la molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos. **MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:** evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de agua. En caso de derrames utilice equipo de protección personal descrito y recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, colecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final. Unicamente, cuando emplee agua para la mezcla, aplique el procedimiento del triple lavado a los envases vacíos en el mismo sitio tratado e inutilícelos (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). No reutilíce este envase y destrúyalo de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de Residuos Peligrosos. Este producto es tóxico para abejas, peces y otras formas de vida acuática. Gracias por cuidar del medio ambiente utilizando responsablemente este producto. **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** manténgase en el envase original bien cerrado, en un lugar ventilado y fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Guárdese bajo llave. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes. SETIQ, EMERGENCIAS EN CASO DE DERRAME, FUGA O VOLCADURA: AREA METROPOLITANA 01 (55) 5559 1588, LADA SIN COSTO 01 800 0021400, Consultas y fax:01 (55) 5575 0838 y 01 (55) 5575 0842. **GARANTIA: Bayer de México, S.A. DE C.V.** garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

INSTRUCCIONES DE USO: ¡ SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACION Y LOS TRABAJADORES: evítese la aplicación de este producto sobre personas y animales domésticos. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años. Utilícese equipo de protección para su aplicación. Los alimentos y los enseres de cocina deberán protegerse. **MODO DE EMPLEO:** vacíe el contenido del sobre en el tanque del equipo y agregue lentamente la cantidad de agua recomendada. Cierre herméticamente el equipo y agite vigorosamente antes de presurizar. Utilícese para aspersión residual de superficies mediante equipos aspersores manuales ó motorizados.

RECOMENDACIONES GENERALES:

PLAGA	TIPO DE SUPERFICIE	Dosis DeltaGard®	Diluir en la cantidad de agua indicada	Rendimiento de la mezcla	Equivalente a mg/ de deltametrina Por m^2
INSECTOS VOLADORES MOSQUITOS (*Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Culex* spp.). FLEBOTOMOS (*Lutzomyia* spp.)	Lisas	1 sobre de 5 g	5 litros	1 litro de mezcla / 20 m^2 o 100 m lineales en banda	10 mg. i.a. /m^2
MOSCAS: MOSCA NEGRA (*Simulium* spp.) MOSCAS DOMESTICAS (*Musca domestica, Fannia* spp.).	Porosas		10 litros	2 litros de mezcla / 20 m^2 o 100 m lineales en banda	10 mg. i.a. / m^2
INSECTOS RASTREROS TRIATOMAS (*Triatoma pallidipennis, Rhodnius prolixus*) CHINCHES (*Cimex lectularius*)	Lisas	1 sobre de 5 g	4 litros	1 litro de mezcla / 20 m^2 o 100 m lineales en banda	15 mg. i.a. / m^2
PULGAS (*Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans, Xenopsylla cheopis*) PIOJOS (*Pediculus humanus humanus*) CUCARACHAS (*Blattella germanica, Periplaneta* spp., *Blatta orientalis*)	Porosas		8 litros	2 litros de mezcla / 20 m^2 o 100 m lineales en banda	15 mg. i.a. / m^2

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: dependiendo del índice de infestación y manejo del área, se recomiendan aplicar cada 2 a 4 meses. **DeltaGard® WG 250** deberá aplicarse en lugares frecuentados por la plaga, en sus refugios, áreas de descanso y sitios por donde transitan. **TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:** es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 20 minutos posteriores a la aplicación. **CONTRAINDICACIONES:** el contacto con substancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

E32020-3h